



Prodotti per  
**l'ornitologia**

Pappagalli - Canarini - Silvani - Esotici



 **GreenVet**<sup>®</sup>  
fitoterapia veterinaria

# PLASMATOX

**PLASMATOX** contiene una specifica formulazione di estratti vegetali che associano un'azione protettiva e trofica sulla mucosa intestinale ad uno specifico effetto antiprotozario bloccando il parassita anche nelle fasi di migrazione extra-intestinale. E' pertanto un ottimo coadiuvante durante i trattamenti contro **Atoxoplasmosi, malattia insidiosa nei passeriformi più comunemente allevati (cardellini, lucherini, verzellini, fringuelli, ecc...).**

**MODALITA' D'IMPIEGO:** 1-3 g (1-3 ml) per litro di acqua da bere per 5-7 giorni una volta al mese.

## Atoxoplasmosi e Coccidiosi



# GR MICRO

Coadiuvante alimentare microincapsulato indicato durante il trattamento e la prevenzione delle infezioni gastrointestinali e la stimolazione del sistema immunitario.

## Problema del Punto Nero nei neonati

**importante agire sui riproduttori:**

- 1) potenziando il sistema immunitario
- 2) agendo sui batteri patogeni intestinali


**MODALITA' D'IMPIEGO:** 30-40 g (3-4 cucchiari) per kg di pastone durante il periodo dell'imbecco e per 5-7 giorni 1 volta al mese sui riproduttori durante tutto l'anno.

## Infezioni intestinali



### Attività inibente nei confronti di numerosi ceppi batterici patogeni

N. CEPP	SPECIE	T.Q.	1:2	GR	1:4	1:8
		Ø mm.	Ø mm.		Ø mm.	Ø mm.
224057	Salmonella gallinarum	>30	>30		>30	>30
208661	Salmonella enteritidis	>30	20		15	0
221893	Salmonella typhimurium	>30	20		0	0
214296	Salmonella hadar	18	0		0	0
236356	Salmonella virchow	>30	20		15	0
201143	Salmonella infantis	20	15		0	0
203377	Escherichia coli	>30	20		15	0
200330	Escherichia coli	>30	>30		25	20
217205	Escherichia coli	22	15		0	0
141852	Clostridium perfringens	>30	20		16	13
239081	Clostridium perfringens	22	18		0	0
141852	Clostridium perfringens	>30	22		15	0
260305	Campylobacter jejuni	22	0		0	0



Attività antibatterica

Diarrea



Confezioni  
busta da

50 g

500 g

**Coadiuvante alimentare  
ricco di lieviti vivi ad  
elevata concentrazione**

## EUBIOTIC

Contiene lieviti selezionati ad elevata attività enzimatica. Favorisce il **potenziamento e la ricostituzione della flora microbica intestinale nei casi di diarrea e durante i trattamenti con antibiotici o sulfamidici.**

Tali fermenti vivi, in forma liofilizzata, sono particolarmente resistenti alle normali temperature ambientali.

**La somministrazione nei nidiacei, sin dalle prime imbeccate dei genitori, promuove la colonizzazione intestinale subito dopo la nascita.**

Potenzia la microflora intestinale fondamentale per **stabilizzare l'assetto immunitario e salvaguardare il benessere dei volatili.**

**MODALITA' D'IMPIEGO:** Miscelare **2-3 g** (circa ½ cucchiaino) in **1 kg di pastone**. Se il pastone viene inumidito, occorre utilizzarlo entro 1-2 giorni al massimo.

Stress



Confezioni  
flacone da

100 g

500 g

**Coadiuvante alimentare  
per uccelli sottoposti  
a stress (trasporto,  
partecipazione a mostre,  
fattori ambientali ecc...)**

## GREEN TONIC

**Green Tonic**, grazie alla sinergia dei suoi componenti, abbina un'azione trofica ad un'azione protettiva a livello di mucosa intestinale. Ha un effetto favorevole sulla microflora intestinale, esalta l'attività digestiva e la capacità d'assimilazione dei nutrienti con benefici effetti sulla salute e sulla funzionalità dell'apparato digerente.

Gli estratti vegetali proteggono **l'integrità della mucosa intestinale, stimolano le difese immunitarie** e favoriscono salute e benessere, limitando drasticamente le possibilità di moltiplicazione dei microrganismi patogeni.

Contiene estratti vegetali di cui sono note le attività **adattogene, calmanti e antistress** che favoriscono una maggior resistenza dell'organismo (**stress da trasporto, partecipazione a mostre, fattori ambientali, ecc...**).

**MODALITA' D'IMPIEGO:** Miscelare **1-2 g** (1-2 ml) per litro di acqua da bere, per 7-10 giorni.



Coccidiosi

Confezioni  
flacone da  
100 g  
500 g  
1 kg



Tricomoniasi

Confezioni  
flacone da  
100 g  
500 g  
1 kg



Verminosi

Confezioni  
flacone da  
100 g  
500 g  
1 kg



Parassiti esterni

Confezioni  
flacone da  
150 ml  
300 ml  
500 ml  
1000 ml

Patologie: **Coccidiosi**

## NUOVO APACOX

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante i trattamenti e la prevenzione della coccidiosi.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per bevendo da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
<b>NUOVO APACOX</b>	1-2 ml	2-3 gocce	4-6 ml	Una settimana ogni mese

Patologie: **Tricomoniasi**

## NUOVO TRICOFOOD

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante i trattamenti e la prevenzione della tricomoniasi. In caso di forma grave è utile l'associazione con **NUOVO APACOX**.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per bevendo da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
<b>NUOVO TRICOFOOD</b>	1-2 ml	2-3 gocce	4-6 ml	Una settimana ogni mese

Patologie: **Verminosi intestinali**

## PRIVIRUM

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante la prevenzione delle verminosi.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per bevendo da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
<b>PRIVIRUM</b>	1-2 ml	2-4 gocce	4-8 ml	Una settimana ogni mese

Patologie: **Parassiti esterni**  
(pidocchi, pulci, acari, ecc.)

## APADERM SPRAY

Soluzione dermatologica a base di oli essenziali e di un particolare estratto di Neem di cui è conosciuta la naturale attività antiparassitaria.

Per la composizione naturale può essere irrorato sugli adulti e sui nidiacei.

Si può irrorare nell'ambiente diluito al 10-20% in acqua. Diluito al 0,1-0,5% può essere messo a disposizione per il bagno.

# Vitamine e oligoelementi



Lucentezza del piumaggio

Confezioni  
flacone da  
100 g  
500 g  
1 kg



Microflora intestinale

Confezioni  
busta-sacco da  
100 g  
1 kg  
10 kg



Colorazione del piumaggio

Confezioni  
busta-sacco da  
100 g  
500 g



Apparato muscolo-scheletrico

Confezioni  
barattolo da  
50 g  
500 g

**Patologie:** Piumaggio opaco, avitaminosi, malassorbimento e convalescenza

## NUOVO GI.RO.VIT.

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante i trattamenti vitaminizzanti e per migliorare la lucentezza del piumaggio durante la muta e nei casi di malassorbimento.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
NUOVO GI.RO.VIT.	1 ml	2-3 gocce	4-6 ml	per 30-45 giorni

**Patologie:** Disfunzioni intestinali, avitaminosi, scarso sviluppo, malassorbimento e convalescenza

## BIOINTEGRA

Coadiuvante alimentare in polvere a base di lieviti naturali, da aggiungere al pastoncino, per regolarizzare le funzioni digestive. Potenzia la flora microbica intestinale, l'assorbimento dei principi nutritivi e apporta sostanze naturali (provitamine, oligoelementi, aminoacidi, sali, ecc.), altamente biodisponibili, essenziali per lo sviluppo dei nidacei e per una maggiore resistenza alle malattie.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
BIOINTEGRA			40-120 g (2-6 cucchiari)	miscelato nel pastoncino

**Patologie:** Scarso intensità del colore. Carenza di betacaroteni, proteine e aminoacidi (ac. gamma-linoleico)

## SPIRULINA MICRO

Coadiuvante alimentare microincapsulato indicato per favorire la sintesi dei pigmenti che conferiscono il colore scuro delle piume e della pelle. Ricco di betacaroteni, proteine, aminoacidi e acidi grassi essenziali (ac. gamma-linoleico).

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
SPIRULINA MICRO			40-60 g (3-4 cucchiari)	miscelato nel pastoncino

**Patologie:** Scarso sviluppo dell'apparato muscolo-scheletrico e avitaminosi

## BUILDING I

Coadiuvante alimentare in polvere da aggiungere al pastoncino a base di estratti naturali ricchi di provitamine, oligoelementi, aminoacidi e sali, indicato nella fase di sviluppo della struttura muscolo-scheletrica e della massa muscolare.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
BUILDING I*			3-6 g (1-2 cucchiaini)	per 30-45 giorni

\* Tal quale può essere somministrato a volontà per lunghi periodi.



Preparazione alla cova

Stimolazione del canto

Confezioni  
flacone da  
100 g  
500 g  
1 kg

**Patologie:** Problemi legati all'anticipazione della deposizione, stimolazione del canto e coppie con problemi di fertilità.

## NUOVO APASPRINT

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante il trattamento di stimolazione dell'attività riproduttiva e del canto. Utile nell'anticipazione della deposizione e nelle coppie con problemi di fertilità.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
NUOVO APASPRINT	1-3 ml	2-6 gocce	4-6 ml	4 giorni alla settimana per 30-45 giorni

# Fegato e intossicazioni



Confezioni  
flacone da  
50 ml  
500 ml

Intossicazione del fegato



Intossicazione del fegato

Confezioni  
busta-sacco da  
500 g  
5 kg

**Patologie:** Disfunzioni e intossicazioni del fegato dovute all'assunzione di coloranti e tossine (micotossine). Disfunzioni dovute al superlavoro metabolico del fegato durante l'allevamento dei nidiacei.

## APASYL

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante il trattamento e la prevenzione di intossicazioni e disfunzioni del fegato.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
APASYL	0,5-1 ml	1-2 gocce	2-4 ml	per 30-45 giorni

## APASYL PLUS

Coadiuvante alimentare in polvere da aggiungere al pastoncino indicato durante il trattamento e la prevenzione di intossicazioni e disfunzioni del fegato.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
APASYL PLUS			30-60 g (2-4 cucchiaini)	per 30-45 giorni

**Coloranti:** Nell'allevamento del canarino un'alimentazione ricca in coloranti provoca, sia nei giovani che nei riproduttori, un anormale accumulo nel fegato di tali sostanze, per cui l'organo progressivamente si intossica. E' dunque importante utilizzare sostanze naturali che proteggano l'integrità funzionale delle cellule epatiche e stimolino un corretto ed efficiente metabolismo nel fegato.

# Lesioni della pelle



Rogna delle zampe

Piodermiti e micosi



Confezioni  
flacone da  
100 ml



Confezioni  
flacone da  
50 ml

**Patologie:** Lesioni cutanee, dermatiti, crostosità delle zampe, rogna delle zampe e del becco, micosi, piodermi.

## APAGEL

Gel lenitivo emolliente naturale igienizzante e coadiuvante la cicatrizzazione. Utile in caso di ferite, dermatiti, lesioni da vaiolo, crostosità e rogna delle zampe e del becco.

## APAGEL SPRAY

Soluzione dermatologica naturale igienizzante e coadiuvante la cicatrizzazione. Utile in caso di dermatiti umide, piodermi e micosi.



Micoplasmosi

Confezioni  
flacone da  
100 g  
500 g  
1 kg



Infezioni gastrointestinali

Confezioni  
flacone da  
100 g  
500 g  
1 kg



Infezioni intestinali

Confezioni  
busta da  
500 g



Asma

Confezioni  
flacone da  
50 ml  
500 ml

## Patologie: Infezioni respiratorie

(micoplasmosi, pasteurellosi, disfunzioni del sistema immunitario, sinusiti, bronchiti, polmoniti, aerosacculiti, infezioni respiratorie con catarro).

### ZOOFOOD P/L

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante il trattamento e la prevenzione delle infezioni respiratorie e la stimolazione del sistema immunitario.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
ZOOFOOD P/L	1 ml	2-3 gocce	2-4 ml	Una settimana ogni mese

## Patologie: Infezioni gastro-intestinali

(salmonellosi, colibacillosi, disfunzioni del sistema immunitario, enteriti, diarree).

### NUOVO GR

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante il trattamento e la prevenzione delle infezioni gastro-intestinali e la stimolazione del sistema immunitario.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
NUOVO GR	1 ml	2-3 gocce	2-4 ml	Una settimana ogni mese

### GR MICRO

Coadiuvante alimentare microincapsulato indicato durante il trattamento e la prevenzione delle infezioni gastro-intestinali e la stimolazione del sistema immunitario.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
GR MICRO			30-40 g (3-4 cucchiaini)	Una settimana ogni mese

## Patologie: Infezioni respiratorie croniche a carattere asmatico

### CORTICO PLUS

Coadiuvante alimentare liquido indicato durante il trattamento e la prevenzione delle infezioni respiratorie croniche a carattere asmatico.

E' consigliata l'associazione con **ZOOFOOD P/L**.

Prodotto	Dosi per litro di acqua	Dosi per beverino da 50 ml	Dosi per Kg di pastone	Modalità d'uso
CORTICO PLUS	2 ml	3-4 gocce	4-6 ml	per 2-4 settimane



avicoltura



bovini  
ovini



cani



cavalli



conigli



gatti



**pappagalli  
canarini  
silvani  
esotici**



selvaggina



struzzi



suini

Note:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



**Per informazioni e acquisti:**

dal lunedì al venerdì  
ore ufficio 9,00 - 12,30/14,30 - 17,00  
Tel. 0543.705152  
Fax 0543.707315  
e-mail: [info@apabio.it](mailto:info@apabio.it)

Spazio riservato al rivenditore

**APA-CT SRL**  
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì  
Tel. 0543.705152  
Fax 0543.707315  
[info@apabio.it](mailto:info@apabio.it)  
[www.greenvet.com](http://www.greenvet.com)  
[www.erboristeriaveterinaria.it](http://www.erboristeriaveterinaria.it)



Centro sperimentale  
per la promozione  
del metodo biologico  
in zootecnia e agricoltura